

ZESTAWIENIE STOLARKI
ZEWNĘTRZNEJ
SKALA 1:100

Zestawienie stolarki okiennej							
Oznaczenie Schemat		O1/0	O2/0	O3/0	O4/0	O5/0	O6/0
Wymiary	Szerokość [cm]	70	85	170	150	125	170
	Wysokość [cm]	60	45	180	150	160	160
	Piwnice	5	-	-	-	-	-
	Parter	-	1	7	11	-	-
	Piętro	-	-	-	-	2	7
	Razem	5	1	7	11	2	7
UWAGI:		Nowa stolarka z PCV	Nowa stolarka z PCV	Nowa stolarka z PCV	Nowa stolarka z PCV	Nowa stolarka z PCV	Nowa stolarka z PCV

Zestawienie stolarki drzwiowej			
Oznaczenie Schemat		D1/0	D2/0
Wymiary	Szerokość [cm]	120	100
	Wysokość [cm]	265	205
	Parter	1	1
	Razem	1	1
UWAGI		Nowe drzwi z ciepłego aluminium	Nowe drzwi z ciepłego aluminium

- Wymagania stolarki okiennej:
- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 0,9 W/(m2K)
 - izolacyjność akustyczna (okna) Rw=30 dB
 - klasa wodoszczelności kl. 4A (150Pa)
 - klasa kształownika PCV (ramy) kl. A
 - min. grubość całkowita kształowników (ramy) 70mm
 - min. budowa kształownika (ramy) 5 komorowa
 - kolor ram biały
 - pakiet szybowy 4-16-4-16-4
 - detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem
 - Pakiet 3 szybowy wypełniony argonem lub ksenonem z dwiema powłokami selektywnymi
 - Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne o wydajności 30m3/h.

- Wymagania stolarki drzwiowej:
- profile z izolacją termiczną aluminium anodowane o wsp. U = 1,3 W/(m²K)
 - izolacyjność akustyczna Rw = 35 db
 - min. grubość całkowita kształowników (ramy) 62 mm
 - rodzaj uszczeliek - kauczukowe (EPDM)
 - kolor stolarki brązowy
 - detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem
 - profile i pakiety powinny być trwałe nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty

UWAGA:

- wymiary stolarki podano w świetle muru;
- przed przystąpieniem do prac dokonać pomiarów z natury;

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003			Nr rysunku 8	Branża ARCHITEKTURA	Skala 1:100
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Gmina Miasta Sanoka ul. Rynek 1 38-500 Sanok	Wielorodzinny Budynek Mieszkalny ul. Młynarska 49 38-500 Sanok
Asystent projektanta:	mgr inż. Ilona Gałka	-----		Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ		Tytuł rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ	
	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: lipiec 2016r.	