



Docieplenie cokołu budynku.



- 1. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
- 2. IZOLACJA TERMICZNA
- 3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 4. FARBA GRUNTUJĄCA
- 5. WYPRAWA ELEWACYJNA
- 6. ŚRODEK GRUNTUJĄCY
- 7. HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA
- 8. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
- 9. FOLIA KUBEŁKOWA
- 10. OBRÓBKA BLACHARSKA (wysunięcie poza lico ściany ok. 5 cm)
- 11. DYBEL MOCUJĄCY OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ
- 12. OBRZEŻE BETONOWE
- 13. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003			Nr rysunku  S12		Branża ARCHITEKTURA
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/T2		Investor Gmina Miasta Sanoka ul. Rynek 1 38-500 Sanok	Adres budowy Wielorodzinny Budynek Mieszkalny ul. Młynarska 49 38-500 Sanok
Asystent projektanta:	mgr inż. Ilona Gałka	-----		Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY	
				Tytuł rysunku SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
Imię i nazwisko:		Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: lipiec 2016r.	