


istniejąca ściana
zaprawa klejowo-szpachlowa
izolacja termiczna 14cm
zaprawa klejowo-szpachlowa na siatce 0,5cm
grunt
tynek cienkowarstwowy

uszczelniająca
taśma
samoprzylepna
rozprężna

listwa
startowa



2xmasa bitumiczna zbrojona siatką
zaprawa klejowo-szpachlowa
izolacja termiczna 14cm – XPS
zaprawa klejowo-szpachlowa na siatce 0,5cm
grunt
tynek cienkowarstwowy

U W A G I :

1. ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
3. PROJEKTANT WINIEN BYĆ POWIADOMIONY O WSZELKICH NIEZGODOŚCIACH

Ocieplenie ścian fundamentowych budynku styrodurem
 $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$ grubość 14cm

Ocieplenie ścian budynku styropianem
 $\lambda \leq 0,04 \text{ W/mK}$ grubość 14cm

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI W RAMACH ZADANIA
"GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA W RAMACH DZIAŁANIA 3.2. MODERNIZACJA
ENERGETYKA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE AUDYTU
ENERGETYCZNEGO DLA BUDYNKU PRZYCHODNI NR.1, 38-500 SANOK UL. BŁONIE 5"

ADRES INWESTYCJI:

ul. Błonie 5, działka nr ewid. 764/53, obręb Śródmieście, jedn. ewid. 181701_1,
38-500 Sanok

INWESTOR:

GMINA MIASTA SANOK
Ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

PROJEKTANT:

mgr inż. Joanna Nytko

nr upr. w specj. konstrukcyjno-budowlanej MAP/0152/PWBKb/17

SPRAWDZAJĄCY:

dr inż. Rafał Szydłowski

nr upr. w specj. konstrukcyjno-budowlanej MAP/0083/POOK/08

FAZA: projekt budowlano-wykonawczy

SZCZEGÓŁ LISTWY STARTOWEJ

BRANŻA: architektoniczno
- budowlana

DATA: marzec 2018

SKALA: -

RYS. NR: K-19