



a
podłoga (parkiet, terakota)
szlichta wyrównawcza
wylewka cementowa zbrojona 5cm
styropian – 10cm
izolacja przeciwwodna 2xgapa
chudy beton B7,5 gr 10cm
pospółka 15cm

b
podłoga (parkiet, terakota)
szlichta wyrównawcza
wylewka cementowa zbrojona 5cm
styropian – 5cm
płyta żelbetowa
tynk

c
tynk zewnętrzny mineralny
styropian lub wełna mineralna elewacyjna 15cm
pustak gr. 24cm
tynk wewn. cem-wap

d
blacha płaska
deskowanie pełne
kontrłaty
wiatroizolacja
wełna mineralna 25cm
paroizolacja
płyty kartonowo-gipsowe

Inwestycja	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego obiektu budowlanego budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny			
Adres	Sanok, dz. nr ew. 332/3, ul. Piękna			
Tytuł rys.	Przekrój przez klatkę schodową			
Nr rys.	A/5	Skala	1:100	Data 01/2017
Projektant/Sprawdzający		Podpis		
mgr inż. arch. Maciej Wanke RZ/A-11/06				
mgr inż. arch. Edyta Gielarowska – Wanke RZ/A-11/06				