



GMINA MIASTA SANOKA

38-500 S A N O K, ul. Rynek 1

REGON 370440710

NIP 6871787673

Pieczęć zamawiającego

Znak sprawy TR.042.XV.41.2015

Miejscowość i data: Sanok, dnia 6 października 2015 r.

Adres i nazwa wykonawcy:.....

Zapytanie ofertowe

do rozeznania cenowego zamówień o wartości od 15 000 do 30 000 euro

- 1. Zamawiający:** Gmina Miasta Sanoka, Rynek 1, 38-500 Sanok
- 2. Opis przedmiotu zamówienia:** Zakres inwestycji obejmuje doposażenie infrastruktury terenowej Miasta Sanoka, poprzez budowę ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej wraz z elementami małej architektury, zlokalizowanej na działce nr 58/70 położonej w obrębie Olchowce w Sanoku leżącą na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Góry Słonne PLB 180003 realizowanej w ramach projektu: „EKO - SANOK zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta”.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wraz z pomostem – tarasem widokowym do obserwacji ptaków, pomostami pełniącymi funkcję ścieżek pieszo-rowerowych, kładek nad ciekiem wodnym oraz „Zieloną Klasą” i tablicami informacyjnymi wraz z przekazaniem tych obiektów do użytkowania.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej dla złożenia zgłoszenia wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Sanoku.

W zakresie prac projektowych wymagane jest sporządzenie:

- a)** mapy do celów projektowych na działce nr 58/70,

- b) koncepcji zagospodarowania terenu – do zatwierdzenia przez Zamawiającego,
- c) szkiców i rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych dotyczących planowanej inwestycji, w tym obiektów małej architektury usytuowanych w miejscu publicznym.
- d) kosztorysu inwestorskiego

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumentację projektową do akceptacji, która stanowi podstawę do przygotowania zgłoszenia robót budowlanych.

Wykonawca powinien zaprojektować obiekty małej architektury - infrastruktury turystycznej zgodnie z koncepcją Zamawiającego, szkicem obiektów oraz normami, zasadami wiedzy technicznej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny koncepcji Zamawiającego stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. W tym celu Zamawiający proponuje termin – 5-ty dzień roboczy od daty ogłoszenia zapytania ofertowego. Dokładny termin i godziny zostaną ustalone z zainteresowanymi oferentami.

Wykonawca musi uwzględniać przy pracach wykonywanych przy realizacji inwestycji położenie działki nr 58/70 na obszarach objętych formą ochrony przyrody Natura 2000.

Wykonawca przy wyborze rodzaju i jakości materiałów do wykonania inwestycji powinien uwzględnić wytrzymałość elementów drewnianych pod kątem spełnienia wymogów projektowych - trwałość projektu 3 lata.

Przygotowanie terenu pod inwestycje wymaga wykoszenia i wyrównania podłoża oraz w małym stopniu przycinki istniejącego zakrzaczenia. Szacunkowa ilość terenu przeznaczonego pod wykoszenie to około 350 mb turzycowiska na którym posadowione będą pomosty i kładki. Wykonawca we własnym zakresie dokona szczegółowego pomiaru terenu dla przeprowadzenia niezbędnych prac związanych z przedmiotem zamówienia.

Projekt powinien uwzględniać oznakowanie przebiegu ścieżki, ustawienie na ścieżce tablic informacyjno-edukacyjnych oraz koszy na śmieci.

Ogólna charakterystyka terenu:

Działka znajduje się na obszarze Natura 2000, skomunikowana z drogą publiczną. Dojście do działki ścieżką gruntową. W ewidencji gruntów figuruje jako teren zielony

nieurządzony. Na działce przeważa roślinność charakterystyczna dla turzycowiska i torfowiska.

Założenia do projektowania:

Na podstawie koncepcji przebiegu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania przyjęto założenia do zagospodarowania terenu i umiejscowienie obiektów małej architektury. Koncepcja zakłada:

- 1) długość ścieżki – 1200 mb o szerokości 1,20 mb,
- 2) na odcinku o długości ok. 350 m posadowienie drewnianych pomostów spełniających funkcje ścieżki pieszo-rowerowej, zamocowanych w celu przejścia. Wykonawca dokonując wyboru gatunku surowca do wykonania pomostów powinien uwzględnić teren na którym będą one posadowione, który jest turzycowiskiem i torfowiskiem. Szkic obrazujący pomost stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Szerokość pomostów powinna uwzględniać zakładaną szerokość ścieżki.

Zamawiający stawia wymagania do wykonania: surowiec użyty do wykonania - drewno iglaste, Klasa min. C24, zaimpregnowane środkiem, który zabezpieczy produkt przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych oraz czynników biologicznych, tj. owadami (korniki), grzybami czy też pleśnią.

Rozwiązanie architektoniczne wykonania pomostów po stronie Wykonawcy i uzgodnieniu z Zamawiającym.

- 3) Na terenie przeznaczonym pod budowę ścieżki znajduje się ciek wodny (potok) o szerokości ok. 3 m. Niezbędne jest zamontowanie 2 kładek z poręczami w celu bezpiecznego przejścia przez ścieżkę. Kładki powinny być zamontowane z uwzględnieniem bezpiecznego użytkowania, o szerokości odpowiadającej szerokości ścieżki.

Zamawiający stawia wymagania do wykonania: surowiec użyty do wykonania - drewno iglaste, Klasa min. C24, zaimpregnowane środkiem, który zabezpieczy produkt przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych oraz czynników biologicznych, tj. owadami (korniki), grzybami czy też pleśnią. Ponadto kładka zabezpieczona bejcą kolorową.

Rozwiązanie architektoniczne i techniczne wykonania kładek po stronie Wykonawcy i uzgodnieniu z Zamawiającym.

- 4) Na ścieżce zaplanowano postawienie pomostu – tarasu widokowego do obserwacji ptaków. Usytuowanie pomostu – tarasu widokowego na ścieżce umożliwi kontynuację przejścia.

Pomost - taras widokowy jednokondygnacyjny. Wysokość 2,5 m do poziomu podłogi, wejście na taras po schodach drabiniastych. Taras otoczony balustradą drewnianą. Wysokość balustrady na tarasie dostosowana do użytkowania pomostu – tarasu widokowego przez dzieci.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić prace przygotowujące teren do posadowienia pomostu.

Zamawiający stawia wymagania do wykonania:

- a) wysokość pomostu – tarasu widokowego – 2,5 m do poziomu podłogi plus balustrada,
- b) wymiary tarasu: szerokość 3 mb, długość 4 mb, taras otoczony balustradą drewnianą,
- c) na pomost dwustronne wejście po schodach drewnianych drabiniastych, wzdłuż schodów drewniana balustrada,
- d) zagospodarowanie terenu wokół pomostu – tarasu widokowego poprzez ustawienie tablicy informacyjnej o zakresie tematycznym uzgodnionym z Zamawiającym,
- e) konstrukcja drewniana z drzewa iglastego, klasa drewna min. C24, zaimpregnowane środkiem, który zabezpieczy produkt przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych oraz czynników biologicznych, tj. owadami (korniki), grzybami czy też pleśnią, zabezpieczony bejcą kolorową,
- f) podstawę do zaprojektowania konstrukcji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Konstrukcja drewniana zabezpieczona właściwą impregnacją w kolorze,
- g) posadowienia pomostu – tarasu widokowego do obserwacji ptaków na stopach fundamentowych, uwzględniające warunki geotechniczne,
- h) przewidywana ilość osób przebywających na pomoście –tarasie widokowym - jednorazowo – max. 10 osób.

Rozwiązanie architektoniczne po stronie Wykonawcy i uzgodnieniu z Zamawiającym.

- 5) Projekt powinien uwzględniać lokalizację „Zielonej klasy” miejsca przeznaczonego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w plenerze. Urządzenie „Zielonej Klasy” wymaga postawienia 2 rzędów po 3 ławostoły o konstrukcji drewnianej, tablicy informacyjnej o tematyce różnorodności biologicznej i Natury 2000 w Sanoku oraz kosza na śmieci. Wykonawca powinien uwzględnić mocowanie ławostołów uniemożliwiające ich przenoszenie. Ławostoły drewniane, przeznaczone dla min. 6 osób, ławki z oparciem, grubość stołów i ław nie mniej niż 40 mm.

Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu parametry techniczne ławostolów.

Zakres tematyczny tablicy informacyjnej do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić prace przygotowujące teren do zagospodarowania „Zielonej Klasy” (koszenie, wyrównanie terenu).

6) Na ścieżce należy zaplanować umiejscowienie tablic informacyjnych:

a) tablice pamiątkowe w ilości 2 szt. umiejscowione na początku i końcu ścieżki.

Tablica w treści powinna uwzględniać informację o rodzaju dofinansowania oraz nadruki zawierające logotypy projektu. Nadruki muszą odpowiadać wytycznym odnośnie promocji projektu zawartym w Podręczniku wizualizacji stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Drukowane na aluminium. Wymiary tablicy pamiątkowej 48x65 cm, zamontowana na stelażu o konstrukcji metalowej.

b) tablice informacyjne o florze i faunie – ilość 3 szt., jednostronne, o wymiarach min. 90 x 60 cm, max. 120 x 80 cm, zamontowane na stelażach o konstrukcji drewnianej,

c) tablica informacyjna tzw. „witacz”, jednostronna, o wymiarach min. 90 x 60 cm, max. 120 x 80 cm, zamocowana na stelażach o konstrukcji drewnianej - 1 szt.,

d) drogowskaz – kierunek przebiegu ścieżki – konstrukcja drewniana – 1 szt.,

e) tablice informacyjne - tematyczne o wymiarach A3 – zamontowane na słupku pod kątem 45 stopni – 2 szt. Tablice wykonane na PVC lub blasze, zabezpieczone przed działaniem atmosferycznym, zamontowane na drewnianej konstrukcji.

f) tablica informacyjna przy „Zielonej Klasie” – jednostronna, o wymiarach min. 90 x 60 cm, max. 120 x 80 cm.

Wykonanie tablic informacyjnych:

- każda tablica z jednego arkusza materiału trwałego (niedopuszczalne jest wykonanie tablic informacyjnych/ tablic pamiątkowych z więcej niż jednego segmentu/ panelu/ modułu), odpornego na warunki atmosferyczne, po formalnej akceptacji Zamawiającego,
- tablice kolorowe, nadruk wykonany metodą zapewniającą wysoką jakość i trwałość, zabezpieczenie tablic, w przypadku tablic ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, podwójną warstwą zabezpieczającego lakieru bezbarwnego;
- zaprojektowanie, wykonanie konstrukcji – stelaża oraz mocowania, w tym połączenie konstrukcji tablic oraz słupków mocujących spoinami spawanymi,

które powinny być zabezpieczone warstwą ochronną cynku, po formalnej akceptacji Zamawiającego;

- montaż tablic informacyjnych/tablic pamiątkowych wraz z konstrukcjami w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym w oparciu o koncepcje i projekt ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej,
- wszystkie tablice informacyjne opatrzone logotypami wraz z informacją o dofinansowaniu. Nadruki muszą odpowiadać wytycznym odnośnie promocji projektu zawartym w Podręczniku wizualizacji stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Stelaże do tablic informacyjnych o konstrukcji drewnianej. Wielkość stelaża odpowiednia do zamocowania tablicy informacyjnej. Stelaż z jednospadowym zadaszeniem nad tablicą. Wykonanie stelaża musi uwzględniać jego montaż, tablice muszą być trwale związane z podłożem. Konstrukcja wykonana z drewna iglastego, suchego, zaimpregnowana i pokryta bejcą w kolorze. Zamawiający zastrzega sobie wszystkie elementy konstrukcji drewnianej o tej samej kolorystyce, do uzgodnienia z Zamawiającym. Zakres tematyczny tablic informacyjnych podlega ustaleniu z Zamawiającym.

7) Kosze na śmieci - konstrukcja drewniana, surowiec impregnowany, wykończenie w kolorze – do uzgodnienia z Zamawiającym. Kosze przystosowane do mocowania worków na śmieci o pojemności min. 160 l. Kosze przystosowane do montażu w podłożu. Wykonawca powinien zabezpieczyć możliwość przenoszenia koszy.

Wymogi obligatoryjne:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego na warunkach określonych w Załączniku do Umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.
5. Środki impregnacji drewna użyte do zabezpieczenia konstrukcji nie powinny oddziaływać niekorzystnie na środowisko i powinny posiadać atesty. Wszystkie materiały użyte do budowy pomostów oraz innych elementów małej architektury powinny posiadać certyfikat CE. Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby

uprawnionej. Zaleca się aby pomost – taras widokowy do obserwacji ptaków został wykonany przez firmę posiadającą doświadczenie w budowie tego typu obiektów.

6. Wykonawca przy budowaniu oferty handlowej winien uwzględnić opracowanie projektu graficznego tablic informacyjnych (łącznie z możliwością sfotografowania terenu). Tablica powinna przekazywać ważne informacje w sposób przejrzysty i estetyczny,

7. Treść tablic musi uwzględniać nadruk logotypów oraz informacje o nazwie oraz finansowaniu projektu,

8. Wszystkie elementy ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej tj. pomosty, kładki, pomost-taras widokowy do obserwacji ptaków, ławostoły w Zielonej klasie oraz kosze na śmieci muszą być opatrzone tabliczkami znamionowymi zawierającymi informacje o finansowaniu inwestycji i logotypy projektu,

9. Wykonawca przy budowie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej musi uwzględnić prawidłowe oznakowanie ścieżki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto na ścieżce muszą znaleźć się tabliczki informacyjne o prawidłowym korzystaniu ze ścieżki (regulamin), ewentualnych zakazach i nakazach bezpiecznego użytkowania obiektów małej architektury. Treści do Regulaminu po stronie Zamawiającego,

11. Kosztorys powinien uwzględniać rozbieżność na 4 etapy prac inwestycyjnych na które składają się:

1) Etap I - Wytyczenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w tym:

- koszenie i wyrównywanie terenu,
- mapa do celów projektowych,
- przygotowanie dokumentacji
- tablice: informacyjne, pamiątkowe, „witacz”, drogowy,
- kosze na śmieci – 2 szt.

2) Etap 2 - Pomost – taras widokowy do obserwacji ptaków wraz z montażem

3) Etap 3 - Pomosty pełniące funkcję ścieżki pieszo-rowerowej oraz kładki wraz z montażem

4) Etap 4 - Zielona klasa: ławostoły, tablica, kosz na śmieci wraz z montażem.

3. Termin realizacji zamówienia: do 31 marca 2016 r. do godziny 15³⁰.

Wykonawca wyłoniony w toku postępowania zobligowany jest do przedłożenia ostatecznej wersji projektu technicznego i zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Sanoku do dnia **30 listopada 2015 roku** - po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

4. **Miejsce i termin złożenia oferty:** ofertę należy złożyć w terminie do dnia **22.10.2015 r.** do godziny 15³⁰ w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 w pokoju nr 1 lub przesłać na w/w adres w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na realizację zadania: doposażenie infrastruktury terenowej w ramach projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta”. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
 - 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.
 - 3) oświadczenie potwierdzające dysponowanie potencjałem technicznym i kadrowym posiadającym wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,
 - 4) wykaz robót budowlanych z tożsamym zakresem zapytania wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem minimum 2 referencji .

Doświadczenie weryfikowane zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym. Z jego treści powinno jednoznacznie wynikać, iż warunki Wykonawca spełnił.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, tj. 22.10.2015r., godz. 15³⁰ lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

5. **Warunki płatności:** przelew w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
6. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:** Gabriela Bałut, Magdalena Deszczyńska, tel. 13 46 31 440, e-mail: balut@um.sanok.pl, deszczynska@um.sanok.pl.
7. **Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu Zamawiającego w języku polskim.
8. **Kryteria wyboru oferty:**
 - a) cena – 80%
 - b) inne: okres gwarancji – 20%

Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.

Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o powyższe kryteria przy użyciu wskazanego poniżej algorytmu:

Maksymalna ilość punktów: 100

Sposób obliczenia punktów w kryterium cena:

$$\text{Cena} = \frac{\text{cena najniższej złożonej oferty}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 (\text{całkowita ilość punktów}) \times 80\% (\text{waga kryterium})$$

$$\text{Gwarancja} = \frac{\text{najwyższa gwarancja}}{\text{gwarancja badanej}} \times 100 (\text{całkowita ilość punktów}) \times 20\% (\text{waga kryterium})$$

Ogólna ocena oferty = ilość punktów przyznanych za kryterium nr 1 (od 0 do 80)
+ ilość punktów przyznanych za kryterium nr 2 (od 0 do 20)

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na realizację zamówienia. Jeśli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych.

W przypadku gdy 2 lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, o wyborze Wykonawcy zadecyduje najwyższa punktacja za kryterium cena.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania warunków zapytania na każdym jego etapie ale nie później niż do 5 dni roboczych przed terminem złożenia ofert o czym niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

Oferentom, których oferty nie zostaną wybrane nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

9. Treść oferty:

- a) nazwa wykonawcy
- b) adres wykonawcy
- c) NIP.....
- d) regon.....
- e) nr rachunku bankowego
- f) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Etap I:

Cenę nettozł(słownie złotych
Podatek VATzł (słownie złotych
Cenę bruttozł (słownie złotych

Etap II:

Cenę nettozł(słownie złotych
Podatek VATzł (słownie złotych
Cenę bruttozł (słownie złotych

Etap III:

Cenę nettozł(słownie złotych
Podatek VATzł (słownie złotych
Cenę bruttozł (słownie złotych

Etap IV:



Gmina Miasta Sanoka

ul. Rynek 1 38-500 Sanok tel. 013 46 52800, 0134630890
e-mail umsanok@um.sanok.pl



Cenę nettozł(słownie złotych

Podatek VATzł (słownie złotych

Cenę bruttozł (słownie złotych

Razem:

Cenę nettozł(słownie złotych

Podatek VAT zł (słownie złotych

Cenę bruttozł (słownie złotych

g) Inne kryteria określone w zapytaniu ofertowym

Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

10. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Data i podpis oferenta

Załączniki:

1. Wzór umowy.
2. Oświadczenia.