Przekrój B-B
Skala: 1:50

F

tynk cienkowarstwowy
styropian EPS-70 gr. 18cm
pustak betonowy gr. 24cm
tynk cem-wap.

G

tynk cem-wap.
ściana betonowa
tynk cem.-wap.

Legenda:

- proj. zamurowania okien/drzwi (zmiany na elewacji)
- ściany projektowane
- ściany istniejące

A

płytki
płyta dociskowa zbrojona gr. 10cm
izolacja 2X papa termozgrz.
płyta fundamentowa P-1 gr. 50 cm
chudy beton gr. 10 cm

B

tynk cienkowarstwowy na siatce/ płytki ceramiczne
osłona izolacji styropian eksrtudowany gr. 2 cm klejony na masie
dwuskładnikowa elastyczna masa bitumiczna zbrojona mikrowłóknami przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnych typu ciężkiego gr.4mm
bitumiczna emulsja gruntująca
szlam mineralny posiadający właściwości uszczelniające przeznaczony do wykonywania izolacji od strony wewnętrznej budynku (wytrzymały na parcie ujemne wody)
ściana istniejąca
styropian gr. 6 cm
grunt istniejący

C

styropian ekstrudowany gr. 5 cm
dwuskładnikowa elastyczna masa bitumiczna zbrojona mikrowłóknami przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnych typu ciężkiego gr.4mm
bitumiczna emulsja gruntująca
szlam mineralny posiadający właściwości uszczelniające przeznaczony do wykonywania izolacji od strony wewnętrznej budynku (wytrzymały na parcie ujemne wody)
ściana betonowa monolityczna lub ścian murowana z bloczków betonowych pełnych na zaprawie cem.-wap. gr. 24 cm
tynk cem.-wap.

D

wełna mineralna gr. 20 cm
płyta żelbetowa P-2 gr. 15 cm
tynk cem.-wap.

E

blachodachówka
łaty 7x3,2cm
kontrłaty 5x3,2cm
folia paroprzepuszczalna
krokwie 7x12cm

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przebudowa budynku administracyjnego MOPS w Sanoku w ramach zadania: "Budowa windy i toalety dla osoby niepełnosprawnej"

LOKALIZACJA
Działki nr ew.: 1007/2
Obręb ewidencyjny: 0001, Śródmieście
Jednostka ewidencyjna: 181701_1, Sanok-M

Skala: 1:50
Data: 02.2021

NAZWA RYSUNKU: Przekrój B-B
nr rys.: 7

Zespół projektowy

Specjalność architektura	mgr inż. arch. Agnieszka Fuksa Rz/A-01/04	Podpis
Specjalność konstrukcyjna	mgr inż. Wojciech Pacławski upr. nr PDK/0052/PWOK/08	Podpis

Zespół sprawdzający

Specjalność architektura	mgr inż. arch. Karolina Leicht 15/POKK/2019	Podpis
Specjalność konstrukcyjna	mgr inż. Janusz Gagatko upr. nr PDK/0135/PWOK/06	Podpis

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych
Wojciech Pacławski Czertež 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881
BUD - EXPERT